

HONDA

Tondeuses robots







Lors de la conception de notre gamme de produits de jardin, nous avons voulu répondre à tous vos besoins.

Toutes nos innovations sont intégrées lors du développement de nos produits. Notre engagement est de veiller en permanence à améliorer votre quotidien. Nous voulons créer les produits les plus performants possible mais aussi qu'ils soient agréables et faciles à utiliser. Parce que la technologie est au service de votre bien-être. **ENGINEERING FOR** *Life*

SOMMAIRE

- 03 Gamme petites surfaces
- 07 Miimo HRM 310 / 520 / 3000
- 11 Mises à jour et accessoires pour les tondeuses robots
- 12 Caractéristiques des tondeuses robots
- 13 L'univers des produits d'équipements Honda

Gamme petites surfaces

Notre nouvelle Miimo entretient tous les jours votre gazon et laisse votre jardin impeccable au quotidien. Cette tondeuse robot intelligente calcule les dimensions de votre jardin, le cartographie et organise son programme de tonte.

Elle peut tondre des zones jusqu'à 700 m². Il n'y a rien de plus simple pour maintenir votre pelouse en parfait état toute l'année.



LE GAMME

HRM 40



HRM 40 LIVE



NOUVEAU HRM 70 LIVE



CARACTERISTIQUES DES MIMO HRM 40, HRM 40 LIVE et HRM 70 LIVE



Application pour smartphone*

Une interface simple et intuitive vous permet de vérifier et de contrôler les programmes de tonte de Miimo, où que vous soyez.



Système de charge automatique

Elle travaille aussi longtemps que vous le souhaitez. Si besoin, elle retourne directement à la station de charge pour se recharger et elle se remet ensuite au travail.



Micro Mulching

Miimo coupe les résidus de tonte en minuscules particules qui tombent sur l'herbe et agissent comme de l'engrais. Finies les traces d'herbes dans la maison !



Cartographiez et tondez

Grâce au processus de configuration en 4 étapes, la fonction "Cartographiez et tondez" calcule la taille de votre jardin et met sur pied un programme de tonte. À l'aide de la coupe logique, il n'y a pas de façon plus intelligente de s'occuper des jardins de petite taille.



Gestion de coupe des bordures sélectionnable**

La gestion de coupe des bordures sélectionnable vous permet de choisir la fréquence à laquelle vous souhaitez que Small Miimo coupe les bords de votre pelouse, donnant à votre jardin une finition soignée toute l'année.



Amazon Alexa*

Miimo HRM 40 Live et HRM 70 Live son compatible avec Amazon Alexa. Vous pouvez donc la contrôler via commande vocale. Elle vous communique son statut et le programme de tonte. Il n'a jamais été aussi simple d'obtenir un gazon parfait.



Capteur Météo*

Miimo HRM 40 Live et HRM 70 Live peuvent décider des meilleurs moments pour tondre, par exemple en fonction des conditions météorologiques en temps réel. Miimo sait quand votre herbe pousse rapidement et la tond automatiquement.



Placez et tondez*

Miimo HRM 40 Live et HRM 70 Live peuvent atteindre des endroits exigus et difficiles, comme le dessous d'un meuble d'un jardin, via l'activation manuelle dans des zones bien précises.



Étanchéité

Miimo est certifiée IPX4 et peut tondre par tous les temps.

*Uniquement disponible pour le modèle HRM 40 Live et HRM 70 Live.
**Uniquement disponible sur HRM 70 Live.



Application Mii-monitor*

Grâce à notre application pour smartphone, contrôlez facilement le programme de tonte de votre Miimo. Découvrez quand et à quelle fréquence elle prévoit de tondre votre gazon et modifiez les paramètres où que vous soyez.



Abris Miimo

Accessoire important pour protéger votre Miimo avec une base en acier robuste. L'abris protège des rayons UV mais également des conditions météorologiques lorsque Miimo est en charge. Son toit s'incline facilement pour pouvoir accéder facilement au panneau de contrôle de Miimo.



Schéma de tonte logique

Miimo tond systématiquement votre gazon en bandes de 5 mètres, de façon efficace, et retourne à la station d'accueil une fois le travail terminé.



Positionnez et tondez

La fonctionnalité "Positionnez et tondez" vous permet de tondre des petites zones en particulier en carrés de 2 x 2 m², 3 x 3 m² et 4 x 4 m².

Amazon Alexa*

Miimo HRM 40 Live et HRM 70 Live sont compatible avec Amazon Alexa, vous pouvez donc facilement leur demander de commencer à tondre votre herbe, de se mettre en pause ou de retourner à la station d'accueil.



Capteur Météo*

Pour décider du moment de la tonte, Miimo HRM 40 Live et Miimo HRM 70 Live analysent leur fréquence de tonte à la saison et à la pousse de l'herbe.

Cartographie et tonte

Grâce à un simple processus de configuration, Miimo cartographie la disposition de votre jardin, puis calcule sa taille et crée un programme de tonte. Elle sait quand sa puissance est faible et retourne toujours à la station à temps pour se recharger. Une fois prête, Miimo recommence à tondre à l'endroit où elle s'est arrêtée.

Miimo HRM 40 / 40 Live / 70 Live



HRM 40

HRM 40 Live

NOUVEAU HRM 70 Live

Gestion de coupe des bordures sélectionnable**



Micro mulching



Système automatique de charge



Étanchéité



Application Smartphone*



Capteur Météo*



Amazon Alexa*



Cartographiez et tondez



Positionnez et tondez



NOUVEAU



Une solution intelligente pour une pelouse parfaite

Miimo est la manière la plus intelligente d'obtenir une pelouse parfaite et de la maintenir impeccable tout au long de l'année.

Il commence par cartographier l'ensemble de votre pelouse en calculant sa taille avant de créer un calendrier de tonte sur mesure. Grâce à son temporisateur intelligent*, il s'adapte aux changements de temps et à la vitesse de croissance de votre gazon.

Pour les petits espaces qui n'ont pas été tondu, tels que les zones de meubles de jardin, la fonction « Position et tonte » vous permet de tondre ces zones facilement. De plus, grâce à un nouveau moteur sans balais, le HRM 70 Live est paré pour gérer des conditions plus difficiles, ce qui le rend plus efficace et, avec un câble d'extension plus long de 12 m, vous pouvez l'installer dans un endroit idéal de votre jardin.

Avec l'application pour smartphone « Mii-monitor* », vous pouvez également voir à quelle fréquence Miimo prévoit de tondre et de faire des ajustements à tout moment. Contrôle possible avec votre voix, les HRM 40/70 Live fonctionnent avec Amazon Alexa*.

CARACTÉRISTIQUES

HRM 40

SURFACE DE TONTE
Jusqu'à
400 m²

INTERFACE
Afficheur

HRM 40 Live

SURFACE DE TONTE
Jusqu'à
400 m²

INTERFACE
Application Mii-monitor + Afficheur

HRM 70 Live

SURFACE DE TONTE
Jusqu'à
700 m²

INTERFACE
Application Mii-monitor + Afficheur

*Uniquement disponible pour le modèle HRM 40 Live et HRM 70 Live.
**Uniquement disponible sur HRM 70 Live.

Gamme Moyennes et Grandes Surfaces

Miimo est une tondeuse robot intelligente. Entièrement autonome, elle s'occupe de votre pelouse sans assistance de votre part.



LE GAMME

HRM 310



HRM 520



HRM 3000



CARACTÉRISTIQUES DE MIIMO



Station d'accueil flexible*

La station d'accueil peut être installée dans différentes positions dans votre jardin.



Étanche*

Miimo fonctionne sans risque sous la pluie (tous les modèles sont à l'épreuve des intempéries), de plus le HRM 3000 peut aussi être lavé au tuyau d'arrosage.



Application Smartphone*

Une interface simple et intuitive vous permet de changer les paramètres de votre Miimo via Bluetooth™.



Ajustement électrique de la hauteur de coupe*

La hauteur de coupe peut être ajustée depuis l'application pour smartphone.



Système automatique de charge

Miimo travaille aussi longtemps que vous le désirez. Lorsque c'est nécessaire, Miimo se dirige vers la station d'accueil, se charge, puis se remet au travail.



Micro Mulching

Miimo broie l'herbe coupée en minuscules débris qui se déposent sur la pelouse et servent d'engrais naturel. Fini les sacs d'herbes à vider. Avec le temps, on constate une disparition partielle des mauvaises herbes et un embellissement de votre pelouse.



Gestion de zone

Permet de programmer quand et où doit tondre Miimo, pour garantir une couverture totale de votre pelouse, même dans les parties difficiles d'accès.

Station d'accueil flexible*

La station d'accueil unique des tondeuses Miimo peut être installée à n'importe quel endroit de votre pelouse, que ce soit sous un buisson, sur une bande de gazon étroite ou dans un recoin exigü, ce qui vous permet de la positionner discrètement dans votre jardin.



Application smartphone Bluetooth™

Une interface intuitive et simple d'utilisation qui vous permet de changer les paramètres de votre Miimo via Bluetooth™ sur votre smartphone.



Étanche

Miimo est complètement étanche et résiste aux averses. Le modèle HRM 3000 peut même être lavée au tuyau d'arrosage.



Tonte en pente et sur terrains accidentés

Grâce à son adhérence et sa traction, Miimo est parfaitement opérationnelle sur des pentes allant jusqu'à 25° (47%). De plus grâce à ses capteurs de sécurité, Miimo ne reste jamais coincée dans un trou ou sur un terrain accidenté.

Antivol

Chaque Miimo peut être protégée par un code de sécurité unique, qui garantit qu'elle ne peut être utilisée par personne d'autre que vous. Elle s'arrête et fait retentir une alarme dès qu'elle est soulevée, et ne redémarre que lorsque votre code PIN a été validé.



Ajustement de la hauteur de coupe

Vous pouvez facilement régler la hauteur de coupe en fonction de votre pelouse, de 20 mm à 60 mm. Elle peut être réglée électroniquement via l'application pour smartphone sur les modèles HRM 3000, ou manuellement sur les modèles HRM 310/520.

La sécurité est notre priorité

Miimo est dotée de capteurs qui arrêtent les lames instantanément lorsqu'elle détecte qu'elle est soulevée ou inclinée. Les capteurs de collisions à 360° modifient sa direction si un obstacle est détecté, ainsi elle peut être utilisée sans aucun risque en présence d'enfants ou d'animaux de compagnie.



Miimo HRM 310 / 520



CARACTÉRISTIQUES

HRM 310	HRM 520
SURFACE DE TONTE Up to 1.500 m²	SURFACE DE TONTE Up to 3.000 m²
PENTE ABORDÉE Jusqu'à 24°	PENTE ABORDÉE Jusqu'à 24°
INTERFACE Afficheur	INTERFACE Afficheur

HRM 520




Confiez votre pelouse à Miimo

Les tondeuses robot Miimo HRM 310 et 520 ont été conçues pour tondre votre gazon à votre place. C'est un moyen innovant et facile d'avoir une pelouse parfaite toute l'année, sans effort.

Nos tondeuses Miimo suivent les contours de la pelouse, se jouent des obstacles et broient l'herbe en même temps qu'elles progressent pour que vous disposiez d'un terrain sain sur lequel vous prendrez plaisir à vous reposer. Miimo travaille par tous les temps et sait quand elle doit aller charger ses batteries. Comme Miimo est alimentée par des batteries lithium silencieuses et fiables, vous pouvez la programmer la nuit sans craindre d'être réveillé ou de gêner vos voisins. De plus Miimo est dotée de capteurs qui arrêtent les lames instantanément lorsqu'elle est soulevée ou inclinée. Les capteurs de collision à 360° modifient sa direction si un obstacle est détecté, ainsi elle peut être utilisée en présence d'enfants ou d'animaux de compagnie.

Miimo HRM 3000



CARACTÉRISTIQUES

HRM 3000

SURFACE DE TONTE

Up to
4.000 m²

PENTE ABORDÉE

Jusqu'à
25°

INTERFACE

**Application
Mii-monitor
+ Afficheur**



HRM 3000

Une solution performante pour une belle pelouse

La tondeuse robot HRM 3000 est faite pour les grandes et très grandes surfaces. Elle fait bénéficier à votre jardin des dernières innovations, et vous permet d'entretenir votre pelouse sans effort pour que vous puissiez vous consacrer à vos passions.

Miimo est complètement étanche et résiste aux averses. Le modèle HRM 3000 peut être lavé au tuyau d'arrosage (IPX5). Une interface intuitive et simple d'utilisation vous permettra de changer les paramètres de votre Miimo via Bluetooth™ sur votre smartphone.

Miimo peut également envoyer des rapports à votre distributeur afin qu'il résorbe les problèmes le plus rapidement possible.

L'application a été conçue pour vous permettre de paramétrer votre robot, de changer la hauteur de coupe... Vous pouvez également accéder au calendrier mensuel afin de connaître les jours de tonte de votre robot.

Nouveau **Miimo^{multi}** système pour HRM 3000

Le nouveau système Multi Miimo Honda permet à plusieurs tondeuses robot Miimo de travailler ensemble sur une même surface. Vous pourrez installer autant de Miimo que nécessaire, d'autant que ce système a été conçu pour tonder des surfaces supérieures à 4.000 m² avec une longueur maximale de câble de 1.000 m.



Le Boîtier Multi Miimo permet à Miimo de détecter quelle station est disponible


Station 1
Quand Miimo est en charge, la station est isolée de la zone de tonte

Station 2
Lorsque la station est inoccupée, elle n'est plus isolée de la zone de tonte



Aucun autre Miimo ne peut entrer dans la station déjà occupée

Lorsqu'il est temps de se recharger, Miimo entre dans une station disponible



Le schéma est à des fins d'illustration seulement, nous vous invitons à consulter votre distributeur Honda pour votre installation.

Miimo et ses accessoires

Une large gamme d'accessoires est disponible pour toute la gamme Miimo pour lui permettre de vous faciliter la vie.



Abri Miimo




Housse de transport Miimo

Si vous avez besoin de plus d'informations

Nos revendeurs Honda vous accompagnent

Notre réseau de revendeurs agréés Honda peut vous aider à choisir la tondeuse robot Miimo la plus adaptée à votre jardin. Formés et passionnés, ils vous prodigueront les meilleurs conseils pour installer et utiliser votre nouvelle tondeuse robot. Nos revendeurs sont hautement qualifiés et ont suivi une formation spécifique pour vous garantir une installation et un fonctionnement sûrs, quelle que soit la configuration de votre jardin.



Simulez la tonte de Miimo sur votre pelouse

Simulez la tonte de Miimo dans votre jardin avec notre simulateur en ligne. Il vous permet de sélectionner la zone que vous voulez que Miimo tonde, personnaliser sa mise en place et bien sûr être conseillé sur le modèle qui convient le mieux à votre jardin. Rendez-vous sur le site <http://jardin.honda.be/> dirigez-vous sur la page Miimo. Cliquez sur le simulateur, vous n'avez plus qu'à suivre les étapes.

Caractéristiques des tondeuses robots

Utilisez le tableau comparatif ci-dessous pour choisir la tondeuse robot qui vous convient.

MIIMO

HRM 40

**HRM 40
LIVE**

**HRM 70
LIVE**

HRM 310

HRM 520

HRM 3000


Surface de tonte	jusqu'à 400 m ²	jusqu'à 400 m ²	jusqu'à 700 m ²	jusqu'à 1.500 m ²	jusqu'à 3.000 m ²	jusqu'à 4.000 m ²
Rendement, jusqu'à	29 m ² /h	29 m ² /h	32 m ² /h	83 m ² /h	125 m ² /h	170 m ² /h
Pente abordée	15° / 27%	15° / 27%	15° / 27%	24° / 45%	24° / 45%	25° / 47%
Pente max. pour poser le fil	9° / 15%	9° / 15%	9° / 15%	10° / 17%	10° / 17%	15° / 27%
Niveau sonore garanti	63 dB(A)*	63 dB(A)*	63 dB(A)*	62 dB(A)*	62 dB(A)*	60 dB(A)*
Type de lame	3 (rétractables)	3 (rétractables)	3 (rétractables)	3 (rétractables)	3 (rétractables)	3 (rétractables)
Largeur de coupe	190 mm	190 mm	190 mm	220 mm	220 mm	250 mm
Réglage de la hauteur de coupe	Manuel de 30 à 50 mm	Manuel de 30 à 50 mm	Manuel de 30 à 50 mm	Manuel de 20 à 60 mm	Manuel de 20 à 60 mm	Électrique de 20 à 60 mm
Temps de tonte par charge	45 min	45 min	75 min	40 min	70 min	90 min
Temps de charge	45 min	45 min	60 min	30 min	60 min	45 min
Étanchéité	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5
Application Smartphone	-	Android et iOS	Android et iOS	-	-	Android et iOS
Configuration et processus de tonte	Cartographiez et tondez	Cartographiez et tondez	Cartographiez et tondez	Assistant de configuration	Assistant de configuration	Assistant de configuration
Compatibilité avec Amazon Alexa	-	Oui	Oui	-	-	-
Position de la station d'accueil	Coin et bordure	Coin et bordure	Coin et bordure	Bordure uniquement	Bordure uniquement	Flexible
Fil périmétrique et cavaliers fournis	125 m / 180 cavaliers	125 m / 180 cavaliers	175 m / 240 cavaliers	200 m / 200 cavaliers	300 m / 300 cavaliers	-
Dimensions L x l x h	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	635 x 550 x 287 mm	635 x 550 x 287 mm	710 x 550 x 301 mm
Poids	8,0 kg	8,1 kg	7,6 kg	11,6 kg	11,9 kg	13,8 kg
Prix TVAC 21%	€ 999	€ 1.199	€ 1.399	€ 1.999	€ 2.499	€ 2.999

- Non disponible

*Niveau sonore garanti selon la norme 2000/14/EC - 2005/88/EC.

L'univers des produits d'équipements Honda

Depuis des années, notre gamme de produits s'appuie sur la technologie des moteurs Honda 4-temps. Nous avons toujours tenu à proposer des machines agréables à utiliser, peu gourmandes en carburant et très fiables, qui réunissent ces qualités sans sacrifier les performances. Les moteurs 4-temps dont les atouts ne sont plus à vanter, alimentent de nombreux produits mais nous avons fait place à des nouveaux-nés innovants.



La puissance sur laquelle on peut compter

Les groupes électrogènes Honda sont la référence dans le monde entier, reconnus pour leur discrétion, leur fiabilité et leur efficacité. De la jungle équatoriale aux stations de recherche de l'Arctique, ils offrent à tout moment une alimentation électrique polyvalente, puissante et fiable. Si vous recherchez une alimentation de secours pour votre maison ou vos activités en plein air, n'hésitez pas à contacter votre distributeur Honda pour découvrir quel est le modèle idéal.



L'accent sur la qualité

La garantie prolongée Honda 2 plus 3 – qu'est ce que cela veut dire?

La période de garantie standard pour les produits Power Equipment de Honda est de 2 ans. Grâce à une faible prime unique lors de l'achat de votre nouveau produit Honda, vous pouvez prolonger cette période de garantie de 3 ans jusqu'à un total de 5 ans.*

Votre avantage : votre sécurité.

Est-ce si simple?

Oui! La seule condition est de faire inspecter et entretenir votre produit annuel par un concessionnaire officiel Honda Power Equipment ou Marine conformément au carnet d'entretien.

Votre avantage : Vous pouvez penser à d'autres choses.

Que coûte la garantie prolongée de 3 ans?

Prix de vente conseillé (TVAC)	Prime unique (TVAC)
Jusqu'à € 500,00	€ 22
€ 500,01 jusqu'à € 1.500,00	€ 34
€ 1.500,01 jusqu'à € 2.500,00	€ 45
€ 2.500,01 jusqu'à € 3.500,00	€ 60
€ 3.500,01 jusqu'à € 6.500,00	€ 95
€ 6.500,01 jusqu'à € 10.000,00	€ 150

Votre nouvelle tondeuse coûte par exemple € 899,- TVAC.

La prime unique ne sera donc pour la garantie prolongée de 3 ans que de € 34 TVAC.

*La garantie prolongée 2 plus 3 ans n'est pas valable pour les machines à usage professionnel





Honda Motor Europe Ltd, Belgian Branch

Z3 - Doornveld 180 - 184 B-1731
Zellik, België
www.honda.be / www.honda.lu

Les caractéristiques mentionnées dans ce document ne s'appliquent à aucun produit spécifique fourni ou commercialisé. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits, y compris leur couleur avec ou sans préavis. Des modifications mineures ou majeures peuvent être concernées. Cependant, tout est mis en oeuvre pour garantir l'exactitude des indications figurant dans cette brochure. Consultez le revendeur chez qui votre commande a été passée pour en savoir plus sur le produit. Ce document ne constitue en aucun cas une offre faite par l'entreprise à une quelconque personne. Les ventes sont réalisées par le distributeur ou le revendeur conformément aux conditions générales de vente et aux termes de la garantie assurée par le distributeur. Tandis que tous les efforts sont faits pour garantir l'exactitude des caractéristiques, les brochures sont préparées et imprimées plusieurs mois avant leur distribution, et par conséquent, ne peuvent pas toujours refléter immédiatement les changements de spécifications ou, dans certains cas isolés, la fourniture d'une fonction particulière. Il est toujours conseillé à nos clients de discuter des détails spécifiques avec le revendeur, en particulier si la décision d'achat dépend de l'une des fonctions vantées. Photos et illustrations non contractuelles.